



Cámara de bus 130 para
Siedle Vario
BCM 653-02 AG

210004899-02

Descripción del producto

Cámara de bus 130 para Siedle Vario con conmutación diurno/nocturno automática (True Day/Night) e iluminación por infrarrojos integrada. Ángulo de detección horizontal/vertical: aprox. 130°/100°

Sistema de color: PAL

Sensor de imagen: Sensor CMOS de 1/3" 756 x 504 píxeles

Resolución: 550 líneas de TV

Objetivo: 2,1 mm

Calefacción 2 niveles: 12 V AC, máx. 130 mA

Características técnicas

Grado de protección:	IP 54, IK 10
Temperatura ambiente:	-20 °C hasta +55 °C
Altura de montaje (mm):	15
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	99 x 99 x 41

Información del artículo


Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
BCM 653-02 AG	Cámara de bus 130 para Siedle Vario	Gris antracita	D 210004899-02

Accesorios

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG	N° de artículo
Vario 611 AG	Reparación de pintura	Gris antracita	0	210007124-00

Piezas de repuesto

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG	N° de artículo
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Tapa de cristal	Transparente	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Marco	Gris antracita	E	210005930-00



Cámara de bus 130 para
Siedle Vario
BCM 653-02 AG

210009913

Página 2

Descripción del artículo

BCM 65x-..., BCMx 650-...
Vario 611

Descripción del artículo

Clema de conexión

Color/el material

Negro
Gris

KG

E
E



Nº de artículo

200029921-00
210007484-00

Cámara de bus 130 para
Siedle Vario
BCM 653-02 AG

210009913

Página 3





Cámara de bus 130 para
Siedle Vario
BCM 653-02 AG

210009913

Página 4

Cámara 130/180

BCM 653-... Módulo de cámara para bus 130

Información de producto

961 kB

Descargas

Declaración de conformidad

1,5 MB

Descargas

Información adicional

43,6 kB

Descargas