SSS SIEDLE

Smart Gateway
SG 150-0

210007449-00

Descripción del producto

Smart Gateway: Dispositivo de carril para el uso privado o profesional en instalaciones más pequeñas (hasta 10 estaciones IP).

Características técnicas

Tensión de servicio:	20–50 V DC, PoE según 802.3af
Intensidad de empleo:	máx. 400 mA
Grado de protección:	IP 20
Temperatura ambiente:	0 °C hasta +40 °C
Unidad de paso (TE):	6
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	107 x 109 x 60

Información del artículo

Descripción del articulo	Descripción del artículo	Color/el material	KG	Nº de artículo
SG 150-0	Smart Gateway	Negro	D	210007449-00

Accesorios

Descripción del articulo	Descripción del artículo	Color/el material	KG	Nº de artículo
BLC 250-0	Licencia de bus Client	Otros	S	200048823-00
BLT 250-0	Licencia de bus para conexión de telefonía	Otros	S	210006329-00
BLT 251-0	Licencia de bus para conexión de telefonía	Otros	S	210008136-00

Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Smart Gateway
SG 150-0

210007449

	Información adicional	260 kB	Descargas
SG 150-0 Smart Gateway	Información de producto	561 kB	Descargas
SG 150-0 Smart Gateway	Declaración de conformidad	759 kB	Descargas
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	Descargas
	Puesta en marcha Instrucciones	1,1 MB	Descargas
	Información adicional	109 kB	Descargas
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Notas de publicación	179 kB	Descargas
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Notas de publicación	178 kB	Descargas